



Tamaño real

EMPEZAR A USAR AFREZZA®

LA ÚNICA INSULINA INHALADA DE ACCIÓN ULTRARRÁPIDA A LA HORA
DE LAS COMIDAS PARA ADULTOS CON DIABETES TIPO 1 O TIPO 2.

Consulte [Información de seguridad importante](#), incluido el RECUADRO ADVERTENCIA para AFREZZA en las páginas 12-13. Haga clic para ver la [información completa de prescripción](#), [Guía del medicamento](#) y [Instrucciones de uso para Afrezza](#).



Indicación

- AFREZZA es una insulina sintética que se aspira a través de los pulmones (inhalada) y se usa para controlar los niveles altos de azúcar en sangre en adultos con diabetes mellitus.

Resumen de la información de seguridad importante


- **Afrezza® (insulina humana) en polvo para inhalación puede causar efectos secundarios graves**, incluyendo problemas pulmonares súbitos (en un estudio, algunos pacientes tratados con AFREZZA con asma, cuya medicación para el asma fue suspendida temporalmente, experimentaron problemas pulmonares súbitos).
- **Otros efectos secundarios graves pueden incluir** nivel bajo de azúcar en la sangre, disminución de la función pulmonar, cáncer de pulmón, cetoacidosis diabética, reacción alérgica grave, concentración baja de potasio en la sangre e insuficiencia cardíaca. Algunos de estos efectos secundarios podrían provocar la muerte.
- Los efectos secundarios más frecuentes de Afrezza son niveles bajos de azúcar en la sangre, tos y dolor de garganta.
- **No use AFREZZA si tiene problemas pulmonares de larga duración como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)** o es alérgico a cualquiera de los componentes de AFREZZA.
- **No use AFREZZA si tiene un episodio de azúcar baja en la sangre.**
- Antes de comenzar a usar AFREZZA, su proveedor de atención médica le hará una prueba de respiración para verificar cómo están funcionando sus pulmones.
- AFREZZA no se usa para tratar la cetoacidosis diabética.
- AFREZZA debe usarse con insulina basal en personas que tienen diabetes tipo 1.
- AFREZZA no se debe usar en personas que fuman o que han dejado de fumar recientemente (menos de 6 meses).
- **Hable con su profesional de la salud acerca de todas las afecciones médicas y medicamentos.**

Consulte [Información de seguridad importante](#), incluido el **RECUADRO ADVERTENCIA** para AFREZZA en las páginas 12-13. Haga clic para ver la [información completa de prescripción](#), [Guía del medicamento](#) y [Instrucciones de uso](#) para Afrezza.

BIENVENIDO A AFREZZA[®]

Como alguien que vive con diabetes tipo 1 o tipo 2 y depende de la insulina a la hora de las comidas, usted sabe lo importante que puede ser la flexibilidad. Afrezza es la única insulina inhalada de acción ultrarrápida que actúa en su horario para proporcionar control en el momento a la hora de las comidas.

¿Sabía usted que es más rápido que la insulina llegue a su torrente sanguíneo a través de sus pulmones que cuando se inyecta bajo su piel?



La insulina inhalada pasa de los pulmones a la sangre, y comienza a actuar para reducir rápidamente el azúcar en la sangre.

- Cuando inhala la insulina Afrezza, esta ingresa a través de la amplia superficie de los pulmones, lo cual permite una absorción ultrarrápida.
- Afrezza usa una formulación única para administrar la insulina al torrente sanguíneo a través de los pulmones en menos de 1 minuto.
- El azúcar en la sangre comienza a bajar en unos 12 minutos, simulando de forma muy parecida a la respuesta de la insulina natural del cuerpo.

EMPEZAR A USAR AFREZZA®

En esta guía, encontrará todos los detalles que necesita para empezar con la insulina Afrezza, incluyendo lo siguiente:

- 3 Almacenar apropiadamente Afrezza mientras está en casa y viajando.
- 3 Tomar Afrezza y programar la capacitación en vivo.
- 3 Llenar su prescripción.

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE

Durante el proceso de llenado de su primera prescripción, usted puede ponerse en contacto con **AfrezzaAssist®** llamando al **844-323-7399** con cualquier pregunta (de lunes a viernes de 8:00 A. M. a 8:00 P. M. ET). Nuestras Guías de apoyo al paciente pueden ayudarle a explorar opciones si su plan de salud o el farmacéutico le informan que Afrezza no está cubierta en su plan actual.

Consulte [Información de seguridad importante](#), incluido el RECUADRO ADVERTENCIA para AFREZZA en las páginas 12-13. Haga clic para ver la [información completa de prescripción](#) [Guía del medicamento](#) y [Instrucciones de uso](#) para Afrezza.



ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

CÓMO CUIDAR DE SU INHALADOR Y CARTUCHOS DE INSULINA AFREZZA

SI ESTÁ EN USO: ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE

Consulte la tabla a continuación para obtener instrucciones sobre cómo cuidar de su inhalador y los empaques de aluminio abiertos.

INHALADORES DE AFREZZA ABIERTOS	Temperatura ambiente
	Úselos por un máximo de 15 días a partir de la fecha del primer uso. Después de 15 días, el inhalador debe desecharse y reemplazarse.
TARJETAS BLÍSTER SELLADAS + TIRAS	Temperatura ambiente
	Deben usarse en un plazo de 10 días.
TIRAS ABIERTAS	Temperatura ambiente
	Deben usarse en un plazo de 3 días.

No coloque una tarjeta blíster o una tira de nuevo en el refrigerador después de haber estado almacenada a temperatura ambiente.

SI NO ESTÁ EN USO: ALMACENAMIENTO REFRIGERADO

Almacene el medicamento sin abrir en un refrigerador a 36 °F-46 °F (2 °C-8 °C).


EMPAQUES DE ALUMINIO SELLADOS	Refrigerado
	Pueden usarse hasta la fecha de vencimiento.*
TARJETAS BLÍSTER SELLADAS + TIRAS	Refrigerado
	Deben usarse en un plazo de 1 mes.*

*Si un empaque de aluminio, una tarjeta blíster o una tira no son refrigerados, el contenido debe usarse dentro de un plazo de 10 días.

ANTES DE USAR SU INHALADOR AFREZZA



Antes de usarlos, los cartuchos y el inhalador deben estar a temperatura ambiente durante 10 minutos.



TEMPERATURA AMBIENTE



10 min

Escanee este código QR para leer las Preguntas frecuentes.



DOSIFICACIÓN DE AFREZZA®

Aprenda a controlar sus niveles de glucosa a la hora de comer usando Afrezza con estos pocos sencillos pasos. En las siguientes páginas encontrará información sobre cómo convertir la dosis de la insulina inyectable y cómo tomar su primera dosis de Afrezza.



CUÁNDO TOMAR AFREZZA

Afrezza se debe tomar justo al comenzar su comida, sin necesidad de un pre-bolo.



DOSIFICACIÓN EFICAZ

Su profesional de la salud determinará su dosis apropiada a la hora de comer. Como todos los tratamientos con insulina, evalúe el efecto que Afrezza tiene en usted y comuníquese con su profesional de la salud si siente que necesita cambiar su dosis.



ASPECTOS DE LA CONVERSIÓN

Según los ensayos clínicos, para lograr un efecto comparable al de la insulina inyectable se pueden requerir aproximadamente 1,5 veces la cantidad de Afrezza.

PROGRAMAR LA CAPACITACIÓN EN VIVO

Un especialista de Afrezza certificado puede brindarle instrucciones complementarias paso a paso por teléfono o videochat en un horario que le resulte conveniente.

Usted puede programar su capacitación a través de su médico o llamando al **877-523-1199**.

DOSIFICACIÓN DE AFREZZA®

DOSIFICACIÓN CON CARTUCHOS

Si ha tenido experiencia con inyecciones a la hora de las comidas, utilice esta tabla de conversión para ayudarle a determinar la cantidad correcta de unidades de insulina Afrezza que necesita.

DOSIS DE INSULINA INYECTADA A LA HORA DE LAS COMIDAS	DOSIS INICIAL DE AFREZZA	# DE CARTUCHOS NECESARIOS		
		4 UNIDADES AZUL	8 UNIDADES VERDE	12 UNIDADES AMARILLO
HASTA 4 UNIDADES	4 UNIDADES			
5-8 UNIDADES	8 UNIDADES			
9-12 UNIDADES	12 UNIDADES	 +  + 		
13-16 UNIDADES	16 UNIDADES			
17-20 UNIDADES	20 UNIDADES	 + 		
21-24 UNIDADES	24 UNIDADES			

RECOMENDACIÓN RÁPIDA

Afrezza® está disponible en cartuchos de 4, 8 y 12 unidades codificados por color. Si es necesario, puede combinar los cartuchos para tomar su dosis recetada. Por ejemplo, dos cartuchos de 8 unidades proporcionan una dosis de 16 unidades de Afrezza.

Consulte [Información de seguridad importante](#), incluido el RECUADRO ADVERTENCIA para AFREZZA en las páginas 12-23. Haga clic para ver la [información completa de prescripción](#) [Guía del medicamento](#) y [Instrucciones de uso](#) para Afrezza.

DOSIFICACIÓN DE AFREZZA®

DOSIFICACIÓN DE AFREZZA POR COMIDA

Trabaje con su médico para determinar el régimen de dosificación adecuado para usted, luego apúntelo aquí:

PASO 1: tome la dosis prescrita de Afrezza.

DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO
_____ unidades	_____ unidades	_____ unidades	_____ unidades

PASO 2: revise el nivel de azúcar en la sangre para ver cómo le está funcionando Afrezza.

_____ hora(s) después de comenzar la comida*

PASO 3: dosis de corrección, si es necesaria.

AZÚCAR EN SANGRE DESPUÉS DE COMER	DOSIS DE CORRECCIÓN
Meta de azúcar en sangre: entre _____ mg/dl y _____ mg/dl	No se necesita dosis de corrección
Más de _____ mg/dl	Tome _____ unidades

PASO 4: ajuste la dosis, si es necesario.

- Si su nivel de azúcar en la sangre después de las comidas permanece por encima de su rango meta de azúcar en la sangre durante _____ días, consulte a su médico para considerar aumentar su dosis en el paso 1.
- Continúe ajustando la dosis hasta que su nivel de azúcar en la sangre después de las comidas esté constantemente dentro de su rango meta.

*La Asociación Estadounidense de la Diabetes sugiere 1-2 horas después del comienzo de la comida. La Asociación Estadounidense de Endocrinología Clínica sugiere 2 horas después del comienzo de la comida.

RECOMENDACIÓN RÁPIDA

Afrezza® está disponible en cartuchos de 4, 8 y 12 unidades codificados por color. Si es necesario, puede combinar los cartuchos para tomar su dosis recetada. Por ejemplo, dos cartuchos de 8 unidades proporcionan una dosis de 16 unidades de Afrezza.

- 6 Consulte [Información de seguridad importante](#), incluido el RECUADRO ADVERTENCIA para AFREZZA en las páginas 12-13. Haga clic para ver la [información completa de prescripción Guía del medicamento](#) y [Instrucciones de uso](#) para Afrezza.

CÓMO USAR AFREZZA®

UNA GUÍA PASO A PASO PARA SU PRIMERA DOSIS

Aprenda cómo tomar una dosis y almacenar Afrezza en casa y fuera de ella. Tenga las instrucciones de dosificación de su profesional de la salud listas antes de tomar Afrezza, y asegúrese de tener el número correcto disponible de cartuchos de AFREZZA para su dosis antes de comenzar.

PASO 1: SELECCIONE EL CARTUCHO PARA SU DOSIS



4 UNIDADES:

si su dosis de Afrezza es de 4 unidades, use 1 cartucho azul.



8 UNIDADES:

si su dosis de Afrezza es de 8 unidades, use 1 cartucho verde.



12 UNIDADES:


si su dosis de Afrezza es de 12 unidades, use 1 cartucho amarillo.

Usted puede usar cualquier combinación de cartuchos para obtener su dosis deseada.



Abir los empaques
Retire una tarjeta blíster del empaque de aluminio.

Rasgue a lo largo de la perforación para retirar una tira.



Empujar los cartuchos para retirarlos
Retire un cartucho de la tira, presionando el lado transparente para empujar el cartucho hacia afuera. Retire la cantidad correcta de cartuchos para su dosis. Si empuja sobre la copa, el cartucho no se dañará. Los cartuchos de AFREZZA restantes en una tira abierta se deben utilizar en un plazo de 3 días.

Escanee el código QR para mirar los videos explicativos.



Antes de usarlos, los cartuchos y el inhalador deben estar a temperatura ambiente durante 10 minutos.



ROOM/TEMPERATURE AMBIENTE







10 min

Consulte [Información de seguridad importante](#), incluido el RECUADRO ADVERTENCIA para AFREZZA en las páginas 12-13. Haga clic para ver la [información completa de prescripción](#) [Guía del medicamento](#) y [Instrucciones de uso](#) para Afrezza.

CÓMO USAR AFREZZA®

PASO 2: CARGUE UN CARTUCHO

- **SOSTENGA EL INHALADOR:** sostenga el inhalador nivelado en una mano con la boquilla blanca en la parte superior y la base púrpura en la parte inferior.
- **ABRA EL INHALADOR:** abra el inhalador levantando la boquilla blanca a una posición vertical. Antes de colocar el cartucho de AFREZZA en su inhalador, asegúrese de que haya estado a **temperatura ambiente durante 10 minutos.**
- **COLOQUE EL CARTUCHO:** sostenga el cartucho con la copa hacia abajo. El extremo puntiagudo del cartucho debe alinearse con el extremo puntiagudo del inhalador. Coloque el cartucho dentro del inhalador, asegurándose de que quede plano en el inhalador.
- **MANTÉNGALO NIVELADO:** ahora que el cartucho está cargado, mantenga el inhalador nivelado desde este punto en adelante para evitar la pérdida del medicamento en polvo. No lo voltee hacia abajo, no lo agite ni lo deje caer, ya que esto podría causar la pérdida del medicamento en polvo.
- **CIERRE EL INHALADOR:** baje la boquilla para cerrar el inhalador (esto abrirá el cartucho con medicamento). Debe sentir un chasquido cuando el inhalador se cierra.







Consulte [Información de seguridad importante](#), incluido el **RECUADRO ADVERTENCIA** para AFREZZA en las páginas 12-13. Haga clic para ver la [información completa de prescripción](#) [Guía del medicamento](#) y [Instrucciones de uso](#) para Afrezza.

CÓMO USAR AFREZZA®

PASO 3: INHALE LA INSULINA

- **RETIRE LA TAPA:** retire la tapa de la boquilla. Mantenga el inhalador nivelado.
- **EXHALE:** mantenga el inhalador alejado de la boca y exhale completamente.
- **COLOQUE EL INHALADOR EN POSICIÓN:** manteniendo la cabeza y el inhalador nivelados, coloque la boquilla en su boca. Cierre los labios alrededor de la boquilla para formar un sello. Incline el inhalador hacia abajo manteniendo la cabeza nivelada, como se muestra en la imagen.
- **INHALE PROFUNDAMENTE Y CONTENGA LA RESPIRACIÓN:** con la boca cerrada alrededor de la boquilla, inhale profundamente a través del inhalador. Contenga la respiración todo el tiempo que le resulte cómodo y, al mismo tiempo, retire el inhalador de su boca. Exhale y respire normalmente.



RECOMENDACIÓN RÁPIDA

Dado que Afrezza es un polvo inhalado, no es raro que experimente tos al comienzo de su tratamiento. En nuestros estudios clínicos, las tos fue leve y la incidencia más alta fue dentro de la primera semana de tratamiento con Afrezza y disminuyó en las siguientes 4-8 semanas. Como una sugerencia, tomar Afrezza a temperatura ambiente y tomar un sorbo de agua antes y después de la inhalación puede ayudar. Si desarrolla una tos persistente o recurrente, o tiene dificultades para respirar mientras usa Afrezza, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Consulte [Información de seguridad importante](#), incluido el **RECUADRO ADVERTENCIA** para AFREZZA en las páginas 12-13. Haga clic para ver la [información completa de prescripción](#) [Guía del medicamento](#) y [Instrucciones de uso](#) para Afrezza.

CÓMO USAR AFREZZA®

PASO 4: RETIRAR UN CARTUCHO USADO


- **TAPE DE NUEVO:** vuelva a colocar la tapa púrpura de la boquilla en el inhalador.
- **ABRA EL INHALADOR:** abra el inhalador levantando la boquilla blanca.
- **RETIRE EL CARTUCHO:** retire el cartucho de la base púrpura.
- **DESECHE (O RECICLE) EL CARTUCHO:** deseche el cartucho en la basura doméstica habitual.
Alternativamente, el cartucho usado (compuesto de HDPE, asignado al número de reciclaje 2) puede ser reciclado.

Dado que Afrezza se elimina del organismo en un lapso de 1,5 a 3 horas, dependiendo de la dosis (para los cartuchos de 4 y 12 unidades, respectivamente), le da la opción de tomar dosis adicionales 1 y 2 horas después de las comidas, si es necesario.

RECOMENDACIÓN RÁPIDA

Es normal que quede una pequeña cantidad de polvo en la boquilla o en el cartucho. Esto no afecta su dosis. Puede limpiar la boquilla con un paño limpio y seco para eliminar la humedad o el lápiz labial. No lave el inhalador Afrezza.

- 10 Consulte [Información de seguridad importante](#), incluido el RECUADRO ADVERTENCIA para AFREZZA en las páginas 12-13. Haga clic para ver la [información completa de prescripción](#) [Guía del medicamento](#) y [Instrucciones de uso](#) para Afrezza.



LLENAR SU PRESCRIPCIÓN

AFREZZAASSIST®

La forma más simple de obtener su prescripción de Afrezza® es que su profesional de la salud la envíe a la farmacia que cuente con AfrezzaAssist. A través de este proceso, el equipo de AfrezzaAssist aplicará los ahorros elegibles y coordinará la entrega. Aquí hay unos pocos pasos importantes para que sigan usted y su profesional:



Su profesional de la salud enviará su prescripción a la farmacia que cuente con AfrezzaAssist (Farmacia UBC). Recibirá un mensaje de texto de la farmacia dispensadora (Sterling Pharmacy), avisándole cuando hayan recibido el pedido.



Luego, puede esperar una llamada telefónica de Sterling Pharmacy de **888-618-4126** cuando su pedido esté listo. Guarde este número en su teléfono para que pueda esperar la llamada de la farmacia. Si tiene preguntas sobre su prescripción, no dude en llamar a este número.

PRESCRIPCIONES FUERA DE AFREZZAASSIST

Si su prescripción se envía a una farmacia minorista local, estos son los pasos para el llenado:



Descargue la tarjeta de ahorros de Afrezza en www.AfrezzaSavingsCard.com*. Su seguro de prescripción debe cubrir Afrezza para que usted sea elegible para la tarjeta de ahorros.



Lleve su prescripción y la tarjeta de ahorros a la farmacia. Esté preparado para darles al menos 48 horas para completar su pedido, ya que algunas ubicaciones pueden necesitar que les envíen Afrezza. Puede ser beneficioso hacer un seguimiento con la farmacia para asegurarse de que se pueda llenar su prescripción.

*Consulte los detalles del programa en afrezza.com/savings-program. Se aplican criterios de elegibilidad y limitaciones de beneficios máximos. Lo más probable es que su equipo de atención médica necesite obtener una autorización previa aprobada para Afrezza antes de que pueda usar su tarjeta de ahorros para llenar su prescripción.

Consulte [Información de seguridad importante](#), incluido el RECUADRO ADVERTENCIA para AFREZZA en las páginas 12-13. Haga clic para ver la [información completa de prescripción](#) [Guía del medicamento](#) y [Instrucciones de uso](#) para Afrezza.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre AFREZZA?

AFREZZA puede producir efectos secundarios graves, que incluyen:

- Problemas pulmonares repentinos (broncoespasmos). En un estudio, algunos pacientes tratados con AFREZZA con asma, cuya medicación para el asma fue suspendida temporalmente, experimentaron problemas pulmonares súbitos. No use AFREZZA si tiene problemas pulmonares de larga duración (crónicos), como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Antes de comenzar a usar AFREZZA, su proveedor de atención médica le hará una prueba de respiración para verificar cómo están funcionando sus pulmones.

¿Qué es AFREZZA?

- AFREZZA es una insulina sintética que se aspira a través de los pulmones (inhalada) y se usa para controlar los niveles altos de azúcar en sangre en adultos con diabetes mellitus.
- AFREZZA no se usa para tratar la cetoacidosis diabética. AFREZZA debe usarse con insulina basal en personas que tienen diabetes mellitus tipo 1.
- Se desconoce si AFREZZA es segura y eficaz para ser usada en personas que fuman. AFREZZA no se debe usar en personas que fuman o que han dejado de fumar recientemente (menos de 6 meses).
- Se desconoce si AFREZZA es segura y eficaz en niños menores de 18 años.

¿Quién no debe usar AFREZZA?

No use AFREZZA si:

- Tiene problemas pulmonares crónicos como asma o EPOC.
- Es alérgico a la insulina humana regular o a cualquiera de los componentes de AFREZZA.
- Está teniendo un episodio de nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia).

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de usar AFREZZA?

Antes de usar AFREZZA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, lo que incluye si:

- Tiene problemas pulmonares como asma o EPOC.
- Tiene o ha tenido cáncer de pulmón.
- Está usando algún medicamento inhalado.
- Fuma o ha dejado de fumar recientemente.
- Tiene problemas en los riñones o el hígado.
- Está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. AFREZZA puede dañar a su bebé por nacer o al que está amamantando.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que utiliza, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Antes de comenzar a usar AFREZZA, hable con su proveedor de atención médica sobre los niveles bajos de azúcar en la sangre y cómo controlarlos.

¿Qué debo evitar mientras uso AFREZZA?

Mientras use AFREZZA, no debe:

- Conducir o manejar maquinaria pesada, hasta que sepa cómo le afecta AFREZZA.
- Beber alcohol o usar medicamentos de venta libre que contengan alcohol.
- Fumar.

Consulte [Información de seguridad importante](#), incluido el RECUADRO ADVERTENCIA para AFREZZA en las páginas 12-13. Haga clic para ver la [información completa de prescripción](#) [Guía del medicamento](#) y [Instrucciones de uso](#) para Afrezza.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de AFREZZA?

AFREZZA puede producir efectos secundarios graves que pueden provocar la muerte, incluyendo:

Vea “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre AFREZZA?”

Nivel bajo de azúcar en sangre (hipoglucemia). Los signos y síntomas que pueden indicar un nivel bajo de azúcar en sangre incluyen:

- Mareos o desvanecimiento, sudoración, confusión, dolor de cabeza, visión borrosa, dificultad para hablar, temblores, ritmo cardíaco acelerado, ansiedad, irritabilidad o cambios de humor, hambre.

Disminución de la función pulmonar. Su proveedor de atención médica debe verificar cómo están funcionando sus pulmones antes de que comience a usar AFREZZA, 6 meses después de que comience a usarla y anualmente después de eso.

Cáncer de pulmón. En estudios de AFREZZA en personas con diabetes, el cáncer de pulmón ocurrió en algunas personas más que estaban tomando AFREZZA que en personas que estaban tomando otros medicamentos para la diabetes. Hubo muy pocos casos para saber si el cáncer de pulmón estaba relacionado con AFREZZA. Si tiene cáncer de pulmón, usted y su proveedor de atención médica deben decidir si debe usar AFREZZA.

Cetoacidosis diabética. Hable con su proveedor de atención médica si tiene una enfermedad. Es posible que sea necesario modificar su dosis de AFREZZA o la frecuencia con la que usted controla su azúcar en sangre.

Reacción alérgica grave (reacción en todo el cuerpo). Solicite atención médica de inmediato si tiene alguno de estos signos o síntomas de una reacción alérgica grave:

- Un sarpullido en todo el cuerpo, dificultad para respirar, latidos cardíacos acelerados o sudoración.

Nivel bajo de potasio en la sangre (hipopotasemia).

Insuficiencia cardíaca. Tomar ciertas píldoras para la diabetes llamadas tiazolidinedionas o “TZD” con AFREZZA puede causar insuficiencia cardíaca en algunas personas. Esto puede suceder incluso si usted nunca antes ha tenido insuficiencia cardíaca o problemas cardíacos. Si ya tiene insuficiencia cardíaca, puede empeorar mientras toma TZD con AFREZZA. Su proveedor de atención médica debe vigilarlo de cerca mientras esté tomando TZD con AFREZZA. Informe a su proveedor de atención médica si tiene síntomas de insuficiencia cardíaca nuevos o que han empeorado, que incluyen:

- Dificultad para respirar, hinchazón de los tobillos o los pies, aumento repentino de peso.

Podría ser necesario que su proveedor de atención médica modifique o detenga el tratamiento con TZD y AFREZZA si usted presenta insuficiencia cardíaca nueva o que ha empeorado.

Obtenga ayuda médica de emergencia si tiene:

- Dificultad para respirar, falta de aire, latidos cardíacos acelerados, hinchazón del rostro, la lengua o la garganta, sudoración, somnolencia extrema, mareos, confusión.

Los efectos secundarios más frecuentes de AFREZZA incluyen los siguientes:

- Nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia), tos, dolor de garganta.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de AFREZZA.

Llame a su médico para recibir asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

Le recomendamos que informe a la FDA de los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088).

Consulte [Información de seguridad importante](#), incluido el RECUADRO ADVERTENCIA para AFREZZA en las páginas 14-15. Haga clic para ver la [información completa de prescripción](#) [Guía del medicamento](#), y [Instrucciones de uso](#) para Afrezza.



AFREZZA y el logotipo de Afrezza son marcas registradas, y ambas pertenecen a MannKind Corporation.
AFREZZAASSIST y el logotipo de AfrezzaAssist son marcas registradas, y ambas pertenecen a ©MannKind Corporation 2023. US-AFR-2398